

MSB İZMİR TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI FİYAT ARAŞTIRMASI

KISIM NO	MALZEME ADI	MİKTARI	KUVVETİ/ ALIM ŞEKLİ	TEKNİK ŞARTNAME TARİH VE NOSU	TESLİM SÜRESİ	TESLİM YERİ	TAKSİT MİKTARI VE SAYISI	FİYATI
1'İNCİ KİSMİ	GÖZLÜK: KAR, GÜNEŞ VE TOZ	7.500 ADET	K.K.K.LİĞİ 4732 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 19 MD.AÇIK İHALE	TEK.H.:05-312 NİSAN 2016	01-45 GÜN	22'İNCİ İKM.MRK.K.LİĞİ / SİVAS	7.500 ADET (DEFATEN)	
2'İNCİ KİSMİ	GÖZLÜK: KAR, GÜNEŞ VE TOZ	12.500 ADET	K.K.K.LİĞİ 4732 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 19 MD.AÇIK İHALE	TEK.H.:05-312 NİSAN 2016	01-45 GÜN	21'İNCİ ANA İKM.MRK.K.LİĞİ / BOR / NİĞDE	12.500 ADET (DEFATEN)	
3'ÜNCÜ KİSMİ	GÖZLÜK: KAR, GÜNEŞ VE TOZ	17.328 ADET	K.K.K.LİĞİ 4732 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 19 MD.AÇIK İHALE	TEK.H.:05-312 NİSAN 2016	01-45 GÜN	25'İNCİ İKM.MRK.K.LİĞİ / DİYARBAKIR	17.328 ADET (DEFATEN)	

ALIMI YAPILACAK OLAN MALZEMEYE AİT İSTEK VE ÖZELLİKLERİ (1'İNCİ, 2'İNCİ VE 3'ÜNCÜ KİSMİLER İÇİN)

- Ürün kalite ve kalite sistem belgesi istenmeyecektir.
- Yüklenici tarafından teslim edilecek malların garantisini katı kabulüne müteakip 2(iki) yıldır.
- Üretici firmaya ait Kapasite Raporu istenmeyecektir.
- İhalede isteklilere ait İş Deneyim Belgesi istenmeyecektir.
- Yüklenici firma tarafından kodlandırmıa MSB.İçinde yaptırılacaktır.
- Avans verilmeyecektir.
- Alternatif teklif verilmeyecektir.
- Aynı kisimlar halinde birlikte İhale edilecektir ancak sözleşmeleri aynı ayrı yapılacaktır.

9. Muayene masrafları(TSK labaratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) ile muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç test ve ölçme cihazı, saft malzemeleri, döküm ve yاردımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır. Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebi ile meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır. Teslim edilen Eksilen mal miktarı yüklenici tarafından tamamianacaktır.

10. Teknik Şartnamesinde alım esas numunesine atıf yapılması halinde Alım Esas Numunesi (İhtiyaç makamı tarafından gönderildiğinde) Tedarik Şube Müdürlüğü Giyim Kuşam Kismında görülebilecektir . Alım Esas Numunesi sadece teknik şartnamede ve idari şartnamede kendisine atıf yapılan özelilikler yönünden geçerli olacaktr.

11. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri ve ulaşım, ambalaj, tahlili, istif, tartı, teknik şartnameye göre tutulacak numune payları, (teknik şartnamede alım esas numunesine atıfta bulunulmuş ise numune payına ilave olarak tutulacak 16 (onaltı) Tk./Ad./Çf./M. vb. alım esas numunesi dahil), muayeneye hazır hale getirme ve muayene masrafları (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri hariç), her türlü sigorta giderleri, varsa; montaj ve montajla ilişkin giderler, eğitim giderleri vb. teklif fiyata dahil edilecek masraflardır.

12. İç gözlük aparatı 2.000 adet olacaktr.

13. Teknik Şartnamenin 3.1.5. maddesinde belirtilen dökümardan Türkçe ve İngilizce olarak her gözlük için bir adet verilecektir.

14. Teknik Şartnamenin 3.2.1.6.1.5. maddesinde belirtilen işaretleme özellikleinden TS 5560 EN 166'da belirtilen ;

X- İmalatçının Tanımı

1- Optik Sınıf

N- Buğulanma Direnci

S- Artırılmış Sağlamlık

K- Küçük Parçacıkların Oluşturduğu Yüzey Hasarına Direnç

Teknik Şartnamenin 3.2.1.6.1.5. maddesinde belirtilen yere yazılacaktır.

15. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR: (1'İNÇİ, 2'İNÇİ VE 3'ÜNCÜ KİSMILAR İÇİN)

1. Her bir gözlük ve ilave verilecek lensler çantasının içine düzgünce yerleştirilecek ve çanta şeffaf bir poşet veya uygun büyülükle mukavva kutu içerisine konulacaktır.

2. Gözüklerin 100 (yüz) adedi mukavva kutuya konulacak ve ambalajlar plastik çemberle en az iki yerinden çemberlenecektir.

3. Nakliye ambalajında kullanılacak kutular,

a. Nakliye ambalajı ana gövdesi Nisan 2014 TS 1119'daki sınıf çok dalgılı oluklu mukavva, Tip- 2,40'dan yapılmış olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

b. Mukavva kutunun içine ana gövde ile aynı malzeme özelliğlerinden takviye parçası konulacaktır. Takviye parçası ana gövdemin iç yüzeyine

tam temas edecek ve yan iç duvarları tavandan tabana tam çevreleyecek ölçülerde olacaktır. Ölçü toleransi -2 (eksi iki) cm. olacaktır.

c. Mukavva kutuların içini (tabanını) kaplayacak/yerleşecek parça ayırma parça konulacaktır. (Ölçü toleransi -2 (eksi iki) cm. olacaktır.

ç. Ayırma parçası Nisan 2014 TS 1119'daki sınıf tek dalgalı oluklu mukavva Tip-1.40'dan yapılmış olacaktır. (Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

d. Nakliye ambalajında kullanıllacak kutuların ana gövde ve takviye parçasının karşısındaki iki yanında (dikdörtgen kutularda kısa kenarlarla) gövde yarı yüksekliğinin 3 (üç) cm üstünde (tolerans \pm 1 (eksi artı bir) cm ve karşısındaki kenarlarla taşıma kulpları aynı hızada olacak şekilde yüksekliği 3 (üç) cm ve eni 10 (on) cm ölçülerinde (tolerans \pm 1 (eksi artı bir) cm) oval şekilde birer taşıma kulpu olacaktır.

e. Nakliye ambalaj ile ilgili belgelendirilmesi istenen hususlar Nisan 2014 TS 1119'a göre yüklenici firma tarafından kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından veya üniversite laboratuvarlarından veya akredite edilmiş yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarından alınan belge ile belgelendirilecektir. Bu belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri muayene esnasında muayene kabul komisyonuna sunulacaktır.

4. Nakliye ambalajlarında aynı sayıda gözlu olacaktır. Grup/Taksit miktarlarının son kalan ve bir kutudan az olan kısmı kutu üzerinde miktarları belirtmek koşuluyla ayrı kutu içeresine konulabilecektir.

5. Dış mukavva kutunun yan yüzlerinden birine aşağıdaki bilgiler doğru ve okunaklı olarak yazılacaktır.

- a) MALZEMENİN CİNSİ
- b) KUTUDAKİ MIKTAR
- c) YÜKLENICI FIRMA
- ç) SÖZLEŞMİ TARİH VE NUMARASI
- d) GRUP/TAKSİT NUMARASI
- e) İMAL YILI

FİYATLAR KDV HARİC OLARAK VERİLECEKTİR.

Teknik Şartnameye "www.tekbim.msb.mil.tr." den ücretsiz üye olarak ulaşılabilirsiniz.
İstek ve özellikle inceleyerek fiyat vermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Uzm.Me. Çiğdem MENEVŞE
MSB İzmir Ted.Blg.Bşk.
Fiyat Maliyet ve Analiz Kısımlı
Tel : 232 - 433 00 76 - 24 08 veya 24 07
Faks: 232 - 459 89 90

NOT.: İhaleler www.msb.gov.tr.Adresinden Duyurular ,İhaleler, Tedarik Bölge Başkanlıklarını ihale ilanlarından takip edilebilir.