

60 M3/GÜN KAPASİTELİ

1.1. ATIKSU TERFİ POMPASI

Miktar	1 Adet
Kapasite	~14 m ³ /saat – 8 mSS
Tip	Dalgıç Tip
Marka	Vortex veya eş değeri

1.2. BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ

ISO 9001:2000 - ISO 14001

Miktar	1 Adet
Marka	AQUALİNE
Tip	SBR 300
Kapasite	60 m ³ /gün
Boyutlar	2150 mm x 7000 mm x 2450 mm (En x Boy x Yükseklik)
Malzeme	St-37 Karbon Çelik 5 mm İç Yüzeyler 200 Mikron Mastik Epoksi Dış Yüzeyler 100 Mikron Epoksi Boya Üzeri 60 Mikron Parlak Akrilik Poliüretan Boya İle Boyalıdır.
Boya	
Aksam	Sepet Izgara, Drenaj Vanası, Havalandırma Bölümü İle Makine Dairesinden Oluşan Kompakt Biyolojik Paket Tip Evsel Atık su Arıtma Ünitesi St-37 Epoksi Boyalı Karbon

1.3. BLOWER

Miktar	1 Adet
Kapasite	~95 m ³ /saat – 300 mbar
Tip	Side Channel
Aksesuar	Emiş Filtresi, Titreşim Alıcı Takozlar, Çek Valf, Elektrik Motoru İle Komple
Marka	SEKO veya eş değeri

1.4. HAVA DİFÜZÖRLERİ

Kapasite	10-12 m ³ / saat İnce Hava Kabarcıklı, Yüksek Oksijen Transfer Verimli, Tıkanmaz Membranlı Tip
Tip	Kauçuk Difüzörlerdir
Marka	AQUAFLEX veya eş değeri

1.5. ARITILMIŞ SU TAHLİYE POMPASI

Miktar	1 Adet
Kapasite	~14 m ³ /saat -6 mSS
Tip	Dalgıç Tip
Marka	Vortex veya eş değeri

1.6. KLOR DOZAJ POMPASI

Miktar	1 Adet
Kapasite	0,6 L/saat – 7 bar
Marka	SEKO veya eş değeri

100 M3/GÜN

1.1. ATIKSU TERFİ POMPASI

Miktar	1 Adet
Kapasite	30 m ³ /saat – 8 mSS
Tip	Dalgıç Tip
Marka	Vortex veya eş değeri

1.2. BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ

ISO 9001:2000 - ISO 14001

Miktar	1 Adet
Marka	AQUALİNE
Tip	SBR 500
Kapasite	100 m ³ /gün
Boyutlar	2150 mm x 8500 mm x 2700 mm (En x Boy x Yükseklik)
Malzeme	St-37 Karbon Çelik 5 mm
Boya	İç Yüzeyler 200 Mikron Mastik Epoksi Dış Yüzeyler 100 Mikron Epoksi Boya Üzeri 60 Mikron Parlak Akrilik Poliüretan Boya ile Boyalıdır.
Aksam	Sepet Izgara, Drenaj Vanası, Havalandırma Bölümü ile Makine Dairesinden Oluşan Kompakt Biyolojik Paket Tip Evsel Atık su Arıtma Ünitesi St-37 Epoksi Boyalı Karbon

1.3. BLOWER

Miktar	1 Adet
Kapasite	~160 m ³ /saat ~300 mbar
Tip	Side Channel
Aksesuar	Emiş Filtresi, Titreşim Alıcı Takozlar, Çek Valf, Elektrik Motoru ile Komple
Marka	SEKO veya eş değeri

1.4. HAVA DİFÜZÖRLERİ

Kapasite	10-12 m ³ /saat
Tip	İnce Hava Kabarcıklı, Yüksek Oksijen Transfer Verimli, Tıkanmaz Membranlı Tip Kauçuk Difüzörlerdir
Marka	AQUAFLEX veya eş değeri

1.5. ARITILMIŞ SU TAHLİYE POMPASI

Miktar	1 Adet
Kapasite	30 m ³ /saat -6 mSS
Tip	Dalgıç Tip
Marka	Vortex veya eş değeri

1.6. KLOR DOZAJ POMPASI

Miktar	1 Adet
Kapasite	0,6 L/saat – 7 bar
Marka	SEKO veya eş değeri

40 M3/GÜN KAPASİTELİ

1.1. ATIKSU TERFİ POMPASI

Miktar	1 Adet
Kapasite	~10 m ³ /h – 8 mSS
Güç-Devir	0,75/ 1,5 kw
Tip	Parçalayıcı Açık Vorteks Fanlı
Marka	Vortex veya Standart

1.2. BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU ARITMA ÜNİTESİ

Miktar	1 Adet
Marka	Aqualine
Tip	SBR 200
Kapasite	40 m ³ /gün
Boyutlar	2400 mm x 4600 mm x 2700 mm
	(En x Boy x Yükseklik)
Saç Kalınlığı	4 mm
Malzeme	St-37 Karbon Karbon Çelik
	İç Yüzeyler 200 mikron Mastik Epoksi
Boya	Dış Yüzeyler 100 Mikron Epoksi Boya Üzeri 60 Mikron Parlak Akrilik Poliüretan Boya ile Boyalıdır.

Aksam	Sepet Izgara, Drenaj Vanası, Havalandırma Bölümü ile Makine Dairesinden Oluşan Kompakt Biyolojik Paket Tip Evsel Atık su Arıtma Ünitesi St-37 Epoksi Boyalı Karbon
-------	--

1.3. BLOWER

Miktar	1 Adet
Kapasite	~65 m ³ /h – 300 mbar
Güç-Devir	1,6 kw
Tip	Side Channel
Aksesuar	Emiş Filtresi, Titreşim Alıcı Takozlar, Çek Valf, Elektrik Motoru ile Komple

Marka	Antech veya Muadili
-------	---------------------

1.4. HAVA DİFÜZÖRLERİ

Kapasite	10-12 m ³ /h
Tip	İnce Hava Kabarcıklı, Yüksek Oksijen Transfer Verimli, Tıkanmaz Membranlı Tip Kauçuk Difüzörlerdir.
Marka	AQUAFLEX

1.5. ARITILMIŞ SU TAHLİYE POMPASI

Miktar	1 Adet
Kapasite	~10 m ³ /h- 6 mSS
Güç-Devir	0,6 kw/1,1 kw
Tip	Parçalayıcı Açık Vorteks Fanlı
Marka	Vortex veya Standart

1.6. KLOR DOZAJ POMPASI

Miktar	1 Adet
Kapasite	0,6 L/sa – 7 bar
Marka	SEKO veya Muadili

1.7. ELEKTRİK KUMANDA PANELİ

Miktar	1 Adet
PLC	Siemens Logo