RAYIÇTE YER ALAN POZ NO (ESKİ)	RAYİÇTE YER ALAN POZ NO (YENİ)	MAKİNA' NIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ	BİRİM FİYAT (TL)
03.001	10.120.1001	Ekskavatör ve 'dragline' tipi makinalar 100 HP (1 yd^3)	
03.002	10.120.1002	Ekskavatör ve'dragline' tipi makinalar 140 HP(11/2yd^3)	
03.003	10.120.1003	Ekskavatör ve 'dragline' tipi makinalar 170 HP (2 yd^3)	
03.004	10.120.1004	Ekskavatör ve'dragline' tipi makinalar 210 HP(21/2yd^3)	
03.005	10.120.1006	Ekskavatör ve 'dragline' tipi makinalar 260 HP (3 yd^3)	
03.005/1	10.120.1008	Ekskavatör beko takriben 125 HP (3/4 - 15/8 yd^3)	
03.006	10.120.1010	Traktör skreyper (TD 20 veya emsali III DHP + Vagon kova 8 yd^3)	
03.007	10.120.1011	Traktör ripper (TD 25 veya emsali 185 DHP + Ripper)	
03.008	10.120.1012	Motor greyder (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	
03.009	10.120.1015	Lastik tekerlekli traktör - skreyper (takriben 250 DHP 24 yd^3)	
03.010/1	10.120.1016	Traktör buldozer (70 DHP gücünde motor + bıçak)	
03.010/2	10.120.1017	Traktör buldozer (100 DHP gücünde motor + bıçak)	
03.010/3	10.120.1018	Traktör buldozer (160 DHP gücünde motor + bıçak)	
03.011	10.120.1019	Traktör buldozer (Tm 25 veya emsali 185 DHP + bıçak)	
03.012	10.120.1020	Traktör buldozer (285 DHP gücünde motor + bıçak)	
03.013	10.120.1021	Traktör buldozer (345 DHP gücünde motor + bıçak)	
03.016	10.120.1022	Komple buharlı veya kompresörlü şahmerdan, akuple - otomatik ve tüm aksesuarı dahil (yaklaşık 50 HP'lik, 6 ton'luk tokmaklı, geriye 1/4, ileriye 1/10 eğimle çakabilir)	
03.017	10.120.1023	Kompresör (210 cfm'lik kompresör + hortum ve tabancalar)	
03.017/1	10.120.1024	Vantilasyon makinası (210 cfm'lik kompresör + vantilasyon boruları, aksesuarı dahil)	
03.017/2	10.120.1026	Enjeksiyonyon makinası (210 cfm'lik kompresör + enjeksiyon boruları + malzeme tankı)	
03.017/3	10.120.1027	Kompresör (250 cfm'lik + havalı şahmerdan + havalı delici + havalı sıkıcı grubu + pick-up veya kamyonet)	
03.018	10.120.1028	Enjeksiyonyon makinası (Yaklaşık 75 HP'lik, 250 cfm kapasiteli, enjeksiyon boruları, malzeme tankı birlikte)	
03.020 (Y)	10.120.1029	Kazıcı Yükleyici (100 HP) (max 2,50 m3)	
03.021	10.120.1030	Yükleyici (11/2 yd^3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 DHP muadili lastik	
03.022	10.120.1032	Yükleyici (traksкavatör) (11/2 yd^3 takriben 56 DHP) (Paletli)	
03.024	10.120.1033	Betoniyer (motoru ile takriben 250 litrelik)	
03.024/1	10.120.1034	Betoniyer (motoru ile takriben 500 litrelik)	
03.024/2	10.120.1035	Betoniyer (motoru ile takriben 1000 litrelik)	
03.024/3	10.120.1036	Betoniyer (motoru ile takriben 1000 litrelik yarı otomatik)	
03.025/1	10.120.1038	Yol çizgi boyası silme makinesi (7.5 HP gücünde, bisiklet tipi)	
03.026	10.120.1039	Kum püskürtme makinesi bütün aksesuarlar dahil	
03.027		Vibratör (2.5 HP güç, 9 - 16 yd^3/saat kapasiteli	
03.527	10.120.1040	Beton Vibratörü (4HP)	
03.028	10.120.1041	Komple kompresörle çalışan vibratör	
03.030		Konkasör (Primer 15'x24' + Sekonder 24'x16' eleme ve yükleme tertibatlı, 25 m^3/saat 1' ve 40 m^3/saat 2' randımanlı	
03.031	10.120.1043	Eleme makinesi (Yaklaşık 70 HP'lik 3-4 kademeli 100 m^3/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip)	
03.031/1	10.120.1045	Elevatör takriben 15 HP gücünde, 10 - 18 m uzunluk ve 60 cm bant genişliğinde	
03.031/2	10.120.1046	Elevatör takriben 25 HP gücünde, 18 - 24 m uzunluk ve 60 cm bant genişliğinde	
03.032/1	10.120.1047	Q : 0-10 lt/sn (10 dahil)	
03.032/2	10.120.1048	Q : 10-20 lt/sn (20 dahil)	
03.032/3	10.120.1049	Q : 20-40 lt/sn (40 dahil)	
03.032/4	10.120.1050	Q : 40-80 lt/sn (80 dahil)	
03.033	10.120.1051	Motopomp (5 PS gücünde, takriben 50 mm çapında	
03.033/1	10.120.1053	Motopomp (15 PS gücünde, takriben 100 mm çapında	
03.034	10.120.1054	Motopomp (20 PS gücünde, takriben 125 mm çapında	
03.034/1	10.120.1055	Motopomp (30 PS gücünde, takriben 135 mm çapında	
03.035	10.120.1056	Motopomp (45 PS gücünde, takriben 150 mm çapında	
03.036	10.120.1057	Motopomp (60 PS gücünde, takriben 200 mm çapında	
03.037		Beton pompası (Yaklaşık 15 m^3/saat kapasiteli, 6 5/8" çaplı)	

RAYİÇTE YER ALAN POZ NO (ESKİ)	RAYİÇTE YER ALAN POZ NO (YENİ)	MAKİNA' NIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ	BİRİM FİYAT (TL)
03.038	10.120.1059	Arazöz (5 tonluk su sandıklı)	
03.038/1	10.120.1060	Arazöz (Pick-up)	
03.038/2	10.120.1061	Damperli kamyon (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	
03.039	10.120.1062	Pistonlu su pompaları motoruyla birlikte	
03.040	10.120.1063	Her cins (titreşimli damperli) motorlu kompaktör (Takriben 400 kg statik ağırlıkta 9 HP)	
03.041	10.120.1064	Titreşimli silindir (4-5 ton -5 ton dahil- statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir + paletli traktör takriben 35-58 DHP)	
03.042	10.120.1065	Titreşimli silindir (4-5 ton -5 ton dahil- statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 41-56 DHP)	
03.042/1	10.120.1066	Titreşimli silindir (5-6 ton -6 ton dahil- statik ağırlık ve 10-12 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 45-61 DHP)	
03.042/2	10.120.1067	Titreşimli silindir (6-7 ton -7 ton dahil- statik ağırlık ve 12-14 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 50-60 DHP)	
03.042/3	10.120.1068	Titreşimli silindir (7-9 ton -9 ton dahil- statik ağırlık ve 14-18 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 56-76 DHP)	
03.042/4	10.120.1069	Titreşimli silindir (9-11 ton -11 ton dahil- statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 66-86 DHP)	
03.042/5	10.120.1070	Titreşimli silindir (11-13 ton -13 ton dahil- statik ağırlık ve 22-26 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 76-96 DHP)	
03.042/6	10.120.1071	Titreşimli silindir (13-15 ton -15 ton dahil- statik ağırlık ve 26-30 ton dinamik kuvvette silindir + paletli traktör takriben 90-110 DHP)	
03.043	10.120.1072	Komple keçi ayağı silindir (40 DHP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 kg olan, beheri en az 1.20 m uzunlukta 2 tamburlu keçi ayağı)	
03.044	10.120.1073	Demir merdaneli silindir (8-10 tonluk -10 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (40 DHP)	
03.044/1	10.120.1074	Demir merdaneli silindir (10-14 tonluk -14 ton dahil- 2-3 tekerlekli) (60 DHP)	
03.045	10.120.1075	Lastik tekerlekli silindir (7-8 ton -8 ton dahil- çekici ile) (40 DHP)	
03.045/1	10.120.1076	Çekilir tip lastik tekerlekli silindir (8-10 tonluk -10 ton dahil- çekici hariç)	
03.045/2	10.120.1077	Lastik tekerlekli silindir (kendinden yürür) (60-80 HP, 21 ton statik ağırlığında)	
03.045/3	10.120.1078	Lastik tekerlekli silindir (kendinden yürür) (80-100 HP, 35 ton statik ağırlığında)	
03.045/4	10.120.1079	Lastik tekerlekli traktör (Yaklaşık 45 HP'lik, pulluk diskleri birlikte)	
03.045/5	10.120.1080	Lastik tekerlekli traktör (takriben 80-100 HP gücünde)	
03.046	10.120.1081	Agrega silosu (4 bölmeli, 100 ton/saat verimli)	
03.046/1	10.120.1082	Agrega silosu (4 bölmeli, 50 ton/saat verimli)	
03.046/2	10.120.1083	Çimento silosu (takriben 80-100 m^3 hacminde hava tertibatlı)	
03.047	10.120.1084	Küçük eleme tesisi (40 ton/saat kapasiteli) (30 HP)	
03.047/1	10.120.1085	Mineral filler besleyici (dizel motorlu)	
03.048	10.120.1086	Büyük eleme tesisi (100 ton/saat kapasiteli)	
03.049	10.120.1087	Treyler distribütör (500 ABD galonluk)	
03.050	10.120.1088	Distribütör (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş)	
03.051	10.120.1089	Küçük asfalt kurutma makinesi (takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli) plent	
03.052	10.120.1090	Büyük asfalt kurutma makinesi (takriben 100-120 HP gücünde,100 ton/saat kapasiteli) plent	
03.053	10.120.1091	Asfalt tankı (40 ton'luk ısıtma tertibatlı)	
YENİ		Özel asfalt tankı(40 tonluk, ısıtma ve karıştırma tertibatlı)	
03.053/1	10.120.1092	40 m^3 sabit su tankı	
03.054	10.120.1093	Süpürge makinesi (9 feet'lik, mazotsuz, çekilir tip, döner tanburlu)	
03.054/1	10.120.1094	Süpürge makinesi (takriben 130 HP + 81HP)	
03.054/2	10.120.1095	Termoplastik yol çizgi makinesi ve ısıtıcı (Takriben 151 HP)	
03.054/3	10.120.1096	Soğuk yol çizgi makinesi (takriben 168 HP)	
03.054/4	10.120.1097	Termoplastik boya ön ısıtıcısı (175 HP gücünde kamyon ve üzerinde ısıtma ile karıştırma tertibatlı)	
03.055	10.120.1098	Mıcır yayıcı (12 feet'lik motorsuz, çekilir tip, yayıcı merdaneli)	
03.056	10.120.1099	Rodmikser (Takriben 100 HP gücünde, 50 m^3/saat kapasiteli)	
03.057	10.120.1100	Pulvomikser (takriben 50 HP gücünde, 25 m^3/saat kapasiteli, çekilir tip)	
03.058	10.120.1101	Çekilir tip mikser (Takriben 22 HP gücünde, 5 ton/saat kapasiteli)	
03.059	10.120.1102	Sıcak tip küçük mikser (Takriben 60-80 HP gücünde, 40 ton/saat kapasiteli)	
03.059/1	10.120.1103	Mastik asfalt yapımı için ısıtma ve karıştırma makinesi (1 ton/saat kapasiteli)	

RAYİÇTE YER ALAN POZ NO		MAKİNA' NIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ	BİRİM FİYAT (TL)
03.059/2	10.120.1104	Bordür yapma makinesi (10-15 HP gücünde Power Curber model 200 emsali)	
03.060	10.120.1106	Sıcak büyük mikser (Takriben 100 ton/saat kapasiteli)	
03.060/1	10.120.1107	Stabilizasyon karıştırıcı (100-200 ton/saat kapasiteli, 80-120 HP gücünde	
03.060/3	10.120.1108	Mikser (15 HP'lik) motoruyla beraber (Sirkülasyon çamuru için)	
03.060/4	10.120.1109	Mikser (75 HP'lik) motoruyla beraber (Sirkülasyon çamuru için)	
03.061	10.120.1110	Küçük finişer (Takriben 30-50 HP gücünde 100 ton/saat kapasiteli) (Asfalt)	
03.062	10.120.1111	Büyük finişer (Takriben 80-100 HP gücünde 200 ton/saat kapasiteli) (Asfalt)	
03.062/1	10.120.1112	Elektronik duyargalı asfalt finişeri (Yaklaşık 60-100 HP'lik, 300 ton/saat kapasiteli, 5-10 m^3 hazneli)	
03.062/2	10.120.1113	Beton finişeri takriben 70 HP - 50 m^3/h kapasiteli	
03.062/3	10.120.1114	Kayar kalıplı kanal beton kaplama makinesi	
03.063	10.120.1115	Agrega serme makinesi (takriben 23 HP gücünde 25 m^3/saat kapasiteli)	
03.063/1	10.120.1116	Mekanik agrega serici, (Dozer ile çekilir tip, 3-4 m genişliğinde serme kapasiteli)	
03.064	10.120.1117	Buhar jeneratörü (Takriben 30 HP gücünde, buhar istihsal eden ve 40 ton'luk 3 tankı paralel ısıtabilen hortumları ile)	
03.065	10.120.1118	Asfalt pompası (Takriben 25 HP gücünde, 50 ton/saat kapasiteli, 2-3 inç'lik -3 inç dahil- hortumları ile birlikte)	
03.065/1	10.120.1119	Asfalt pompası (Yaklaşık 50 HP'lik, 100 ton/saat kapasiteli, 2"-6" hortumları ile birlikte)	
03.066	10.120.1120	Figüre tanzim makinesi (0.50 m^2 figüre kesitli, çekilir tip)	
03.067	10.120.1121	Agrega yıkama makinesi (Yaklaşık 30 HP'lik 25 m^3/saat kapasiteli)	
03.068		Fore kazık makinesi (Takriben 40 HP gücünde, motor, sehpa, vinç, halat tertibatlı, 25 m iksa borusu ve foraj malzemesi, beton dökme kovası, sair avadanlıklar, elektrik vb. bağlantıları dahil)	
03.068/1		Fore kazık makinesi 1 yd^3'lük ve takriben 100 HP gücünde ekskavatör + takriben 76 HP gücünde benoto tip 5 model veya emsali iksa borusu vs.	
03.069	10.120.1125	Skreyper: Takriben (70 HP) gücünde motor ile mücehhez takriben (8 yd^3) hacminde skreyper vagonlu makineler için	
03.070	10.120.1126	Otomatik beton santrali 1000 litre kapasiteli 50 m^3/saat	
03.070/1	10.120.1127	Prefabrik beton plak, parke yapma tesisi takriben 75 m^2/h kapasiteli tepeden konveyörle dolan silo, vibrasyon tabla 62 Kw toplam motor gücü, kalıp vs.	
03.070/2	10.120.1128	Asfalt kazıma makinesi (400 HP gücünde max 2.05 m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)	
03.071/S1	10.120.1131	Rotari tip su sondaj makineleri (ekipmanıyla birlikte), Delme kapasiteli (100-200) m	
03.071/S2	10.120.1132	Rotari tip su sondaj makineleri (ekipmanıyla birlikte), Delme kapasiteli (400-500) m	
03.071/S3	10.120.1133	Rotari tip su sondaj makineleri (ekipmanıyla birlikte), Delme kapasiteli (750) m	
03.071/T1	10.120.1134	Rotatip temel sondaj makineleri (ekipmanıyla birlikte) Delme kapasiteli (40-100) m kadar	
03.071/T2	10.120.1135	Rotatip temel sondaj makineleri (ekipmanıyla birlikte) Delme kapasiteli (200-250) m kadar	
03.071/T3	10.120.1136	Rotatip temel sondaj makineleri (ekipmanıyla birlikte) Delme kapasiteli (300-350) m kadar	
03.071/T4	10.120.1137	Rotatip temel sondaj makineleri (ekipmanıyla birlikte) Delme kapasiteli (500) m kadar	
03.071/T5	10.120.1138	Rotatip temel sondaj makineleri (ekipmanıyla birlikte) Delme kapasiteli (700) m kadar	
03.071/T6	10.120.1139	Rotatip temel sondaj makineleri (ekipmanıyla birlikte) Delme kapasiteli (960) m kadar	
03.072/1	10.120.1140	Rotor sistemli BPE 80 m benzeri beton pompası	
03.072/2	10.120.1141	Darbeli sondaj makinesi (Delme kapasitesi 100-150 m ekipmanıyla birlikte) her çapta	
03.072/3		Kablo germe makinesi (öngerilmeli betonlarda)	

RAYIÇTE YER ALAN POZ NO		MAKİNA' NIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ	BİRİM FİYAT (TL)
03.072/4	10.120.1142	25 - 30 HP gücünde komple kaynak makinesi	
03.072/5		Kablo germe makinesi (germe gevşetme ve kesme makineleri ile pompa ve	
03.073	10.120.1143	Jeneratör (5Kw veya daha büyük)	
03.077	10.120.1156	El ile çim biçme makinesi	
03.077/1	10.120.1157	Çim biçme makinesi motorlu	
03.078	10.120.1158	Bahçe el traktörü (11 HP gücünde)	
03.079	10.120.1159	Bahçe traktörü (35 HP gücünde)	
03.080	10.120.1160	10 litre'lik kolu sırt pulverizatörü	
03.081	10.120.1161	10 litrelik motorlorlu sırt pülverizatörü	
03.082	10.120.1162	100 litrelik el ile çekilen motorlorlu pülverizatör	
03.083	10.120.1163	250 litrelik araç ile çekilir motorlorlu pülverizatör	
03.084	10.120.1164	560 litrelik araç ile çekilir motorlorlu pülverizatör	
03.085	10.120.1165	1200 litrelik kendi yürür motorlorlu pülverizatör	
03.086	10.120.1166	2200 litrelik araç ile taşınır, hidrolik düzenli motorlu pülverizaör	
03.087/1	10.120.1167	Pressiometre aleti	
03.087/2	10.120.1168	Pressiometre probu (desteği)	
03.087/3	10.120.1169	Pressiometre probu lastiği	
03.087/4	10.120.1170	Pressiometre özel hortumu	
03.087/5	10.120.1171	Pressiometre slotted tüpü (yarık çakma borusu)	
03.087/6	10.120.1172	Jeofizik rezistivite aleti	
03.087/7	10.120.1173	Jeofizik log aleti	
03.087/8	10.120.1174	Jeofizik sismik reaksiyon aleti	
03.089	10.120.1175	Vinç (kamyona monte edilmiş)	
03.090		Müteharrik vinç (5 + 36 HP)	
03.091	10.120.1176	Köprü vinç (bardör) (60 tonluk)	
03.099	10.120.1183	Oto trayler (takriben 300 HP gücünde)	
03.115		Otomatik kart basan tartı kantarı (50 ton kapasiteli)	
03.116	10.120.1202	Basınca mukavim 4' çapında 6 m boyunda komple hortum (çimento	
03.117		Derz kesme makinesi (elektrik motorlu hava meydanları inşaatı için)	
03.118	10.120.1206	Kaynak makinesi	
03.135	10.120.1216	Hazır sıva makinesi (7.5 Kw)	
03.136	10.120.1217	Transmikser (120 HP gücünde kamyon ve bu kamyona monte edilmiş 56 HP	
03.137	10.120.1218	Çekilir tip beton pompası (75 HP gücünde 50 m^3/saat kapasiteli, beton ulaşım	
03.138/1	10.120.1220	Vinç (240 HP gücünde, 11 - 33,5 m bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)	
03.138/2	10.120.1222	Vinç (270 HP gücünde, 16 - 36 m bom uzunluğunda, ortalama 30 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)	
03.138/3	10.120.1223	Vinç (476 HP gücünde, 42 - 55 m bom uzunluğunda, ortalama 80 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli hidrolik vinç)	
03.139	10.120.1225	Karıştırıcı (Blender)	
03.140	10.120.1226	Seyyar Hava Kompresörü (12 bar, 760 cfm9	
03.141		Paletli delgi makinesi (112 KW 152 HP, 2500 rpm, Ankraj, zemin çivisi bulon barbakan deliği delinmesi için9	
03.142	10.120.1226	Jet Grout Makinesi (ekipmanlı)	
03.143	10.120.1229	Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (160 Kw, itme gücü 160 ton, 218 HP Q400 mm den Q1000 mm ye kadar)	
03.144	10.120.1230	Mikro tünel sistemi ile boru sürme makinası (itme gücü 250-1200 ton, 340 HP Q1000 mm den Q2600 mm ye kadar)	
03.145/A	10.120.1231	Püskürtme (shotcrete) makinası **A)** Kuru karışım teorik püskürtme kapasitesi 10 m3/saat' e kadar	
03.145/B	10.120.1232	Püskürtme (shotcrete) makinası **B)** Yaş karışım püskürtme kapasitesi 30 m3/saat' e kadar	
03.145/C	10.120.1233	Püskürtme (shotcrete) makinası **C)** Yaş karışım teorik püskürtme kapasitesi 20 m3/saat' e kadar	
03.146	10.120.1234	Aksiyel Fan (3X75 Kw gücünde frekans konvektörlü fan+1000m lik fan tüpü ile birlikte)	
03.147/A	10.120.1235	Delici (Tüneller için) **A)**Tünel kesit alanı 50 m2 ye kadar olan elektrik motor gücü 2x75 kw lık iki kollu elektrik hidrolik kontrollu delici	
03.147/B	10.120.1236	Delici (Tüneller için) **B)**Tünel kesit alanı 50 m2 üzerinde olan elektrik motor gücü 2x75 kw veya elektrik motor gücü 3x75 kw ya kadar üç kollu elektrik hidrolik kontrollu delici	
YENİ		Polimer modifiye bitüm plenti	